


Corbasse

Nos 7 A55

Corbasse

Vass3R13s081-085



INRA Collection Vassal-Montpellier

129Mtp4



Clas 3 R13 181-85  
Corbasse  
+ Blanche 2046

FH


Corbasse

+ 3 R13 181.85

























Désignation : Corbette

Clos Planche 7 Côté A N° 55

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 10.9.56

1=8  
2=3  
3=6  
4=5  
5=2

Pr 2

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Corbette

Clos Planche 7 Côté A N° 55

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité : 26.8.57  
Pr 1

A 1-2  
2-3  
3-4  
4-4  
5-8

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Corbette

Clos Planche 7 Côté A N° 55

Vigueur : 3

Date de maturité : 12.9.1958 Pr 1

Charge :

s. 1 1  
2 1  
3 1  
4 1  
5 1

Année 1956

Corbese

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7. A 55

	Nombre total	D A T E S								
		18.	21.	23.	27.	30.	31.			
1	5.	0.	0.	1.	2.	3.	4.			
2	6.	0.	0.	1.	1.	5.	5.			
3	7.	0.	0.	1.	1.	4.	4.			
4	4.	0.	0.	0.	0.	1.	2.			
5	5.	0.	0.	0.	0.	0.	1.			

30-3-56 D

II

Année 1957

Corbese

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 55

	Nombre total	D A T E S								
		7-3	9-3	13-3	15-3					
1	8	0.	0.	0.	2.					
2	10	0.	0.	2.	5.	x				
3	8	1.	2.	4.	4.	x				
4	8	0.	0.	0.	0.					
5	8	0.	0.	4.	5.	x				

II<sup>e</sup>

D 15-3-57



Année 1958

Corbène

N° ..... Planche ..... Côté 7A 55

	Nombre	D A T E S											
	total	21.3	26.3	29.3	1.4	3.4							
1	8	0	2	3	5	8	x						
2	8	1	2	3	5	7	x						
3	6	0	1	1	2	3	x						
4	8	0	1	1	3	5	x						
5	6	0	0	0	2	2							

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959

Corbène

N° ..... Planche 7A 55 Côté .....

	Nombre	D A T E S											
	Total	17.3	20.3	24.3									
1	8	1	1	6									
2	10	2	2	7									
3	6	3	3	4									
4	8	0	1	5									
5	6	1	2	5									

D le 24-3-59 -

ANNEE 1989  
 NOM Corbuse  
 02804

EMPLACEMENT 3 R13, 81.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			0			24.5					
2	2			1								
3	3			2	5	24.5		30.5	24.7	30.7	3.8	
4	2			1			24.5			+1		
5	3			2			24.5					
	12			6			-3					

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : érige'

Vigueur : 25  
1



Désignation : Corbasse

VASSAL      Planche 7      côté A      N° 55      Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~3~~ - Granoul ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~ 3

41\* - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9)

4270 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) <sup>20 et 30 f</sup> <sub>révolutes</sub>

43 ~~28~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé <sup>autres</sup> ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Truel 6.5-54  
Rouquier 16-5-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 55 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Truel 28-5-54



F

N° ordre

Désignation : *Corlesse*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *55* souche *(1)* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *(1)* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *(7)* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *(2)* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *(8)* - femelle 9 .

*Truel 17-6-54*

N° ordre

Désignation *Carbone*

VASSAL planche 7 côté A N° 55 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥

37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen ② - court 3.

39 glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ②  
supérieur à 90° (3).

Sahn 25.7.54  
Broch } 25.8.56  
Bouvet J.



N° d'ordre

Désignation

Corlesse

VASSAL planche 7 côté A N° 55 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥<sup>ki</sup>  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
28 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
30 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
31 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
32 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③  
33 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
34 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

bandier 24.8.55

Corbasse

7A 55

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Barid

5.1.56



N° d'ordre : 012.904 . . . Désignation: Corbasse . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 7. A 55. . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . (1) - ~~(2)~~ - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) - (9).
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5).  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57